Resolution i predikatlogik

- Resolution
- Sundhet och fullständighet
- Algoritmiska anmärkningar

Resolution

Definition För atomära formler φ, φ' låt $\mathsf{mgu}(\varphi, \varphi')$ vara mängden av deras mest generella unifierare. I bevissystemet **Res** för predikatlogik betraktas endast klausuler. Bevissystemet har inga axiomscheman och endast en bevisregel:

$$\frac{\psi \vee \varphi, \quad \psi' \vee \neg\varphi', \quad \sigma \in \mathsf{mgu}(\varphi, \varphi')}{\psi\sigma \vee \psi'\sigma}$$

Sundhet och fullständighet

Teorem

1. Bevissystemet **Res** är sunt: $\Phi \vdash_{\mathsf{Res}} \varphi$ implicerar $\Phi \models \varphi$.
2. **Res** är fullständigt för vederläggningsbevis: För motsägelsefulla klausulmängder Φ med parvis disjunkta variabelmängder gäller $\Phi \vdash_{\mathsf{Res}} \bot$.

OBS! För att kunna återanvända klausuler är det ibland nödvändigt att välja mgu:erna på så sätt att variablerna i den nya klausulen är nya variabler som inte förekommer i beviset än, något som för säkerhets skull alltid kan göras. (Ett alternativ är att vid behov använda substitutioner som byter namn på variablerna i en klausul.)

Bevisförsök 1



Bevisförsök 2



Oavgörbarhet

Här kommer priset som måste betalas för predikatlogikens kraftfullhet...

Teorem Följande problem är oavgörbart:

Input: En predikatlogisk mening φ.

Fråga: Gäller $\models \varphi$, dvs är φ en logisk sanning?

Haltproblemet kan reduceras till det ovannämnda: För varje turingmaskin M och varje sträng u kan en mening φ beräknas som uppfyller $\models \varphi$ om och endast om $M(u)$ stannar.

Följd 1 För predikatlogiska meningar φ är det oavgörbart om φ är satisfierbart (eftersom φ är osatisfierbart om och endast om $\models \neg\varphi$).

Följd 2 Även för ändliga mängder Φ av predikatlogiska klausuler är det oavgörbart om $\Phi \vdash_{\textsf{Res}} \perp$.

... men varför kan $\Phi \vdash_{\textsf{Res}}$ inte avgöras som i satslogiken?



Eftersom resolution innebär unifiering kan den generera nya atomära formler. Därför är sökrummet oändligt.